

2021 职业健康安全管理体系基础考前精华卷（二）

第 1 题：单选题(本题 1 分)

13.工作危害分析(HA.)是适合()的危险源辨识方法

- A.流体介质工艺
- B.设备设施
- C.人员操作行为
- D.人员开展的作业活动

【正确答案】： D

第 2 题：单选题(本题 1 分)

21.ISO45001 标准 9.2.1,组织应确保按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行内部审核。目的是()。

- A.确定组织 OHSMS 得到了有效的实施保持
- B.确定组织 OHSMS 是否得到了实施和保持
- C.确定组织 OHSMS 得到了正确的实施保持
- D.确定组织 OHSMS 是否得到了持续改进

【正确答案】： A

第 3 题：单选题(本题 1 分)

50.职业健康安全是指哪些场所范围内的人员的健康安全?()

- A.组织内部
- B.组织的工作场所
- C.组织的生产场所
- D.组织的危险场所

【正确答案】： B

第 4 题：单选题(本题 1 分)

39.需要对系统影响事故发生可能性和后果严重度的相关因素做出较为详尽的、甚至分层次的分析,然后通过对相关因素的量化打分,形成最终的风险程度的相对量化值的风险评价方法是()。

- A.多因素打分评价方法
- B.工程学方法
- C.后果分析方法
- D.概率分析方法

【正确答案】： A

第 5 题：单选题(本题 1 分)

37.()时,组织应保留文件化信息,作为其沟通的证据

- A.适用
- B.适当
- C.需要
- D.适合

【正确答案】： B

第 6 题：单选题(本题 1 分)

60.IS45001 标准的 8.1 条款运行控制旨在管理()。

- A.重大危险源
- B.职业健康安全风险
- C.一般危险源
- D.一般危险源和重大危险源

【正确答案】： B

第 7 题：单选题(本题 1 分)

53.组织用于风险评价的方法应()。

- A.既可以是主动性的,也可以是被动性的
- B.确定之后不应当改变
- C.应当由职业健康安全专家设计
- D.提供风险的确认、风险优先次序的区别

【正确答案】： D

第 8 题：单选题(本题 1 分)

30.据 ISO45001 标准,组织开展危险源辨识,要考虑“工作场所附近存在的、不在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和健康损害的情况,下列属于这样情况的是()。

- A.组织的在其厂区边界存在一大型液化石油气储罐区
- B.组织厂区内有机机动车辆驶入
- C.组织的相邻企业内存在一些大型液氨储罐
- D.组织厂区内有承包方的施工活动

【正确答案】： C

第 9 题：单选题(本题 1 分)

25.下列可以用于防止人的不安全行为的技术措施是()

- A.安全系数
- B.耐失误设计
- C.高质量
- D.故障-安全

【正确答案】: B

第 10 题: 单选题(本题 1 分)

37.二级高处作业的作业高度是指()。

- A. 2--5m
- B.5-15m
- C.15-20m
- D.30m 以上

【正确答案】: B

第 11 题: 单选题(本题 1 分)

3.在实际的职业健康安全风险管理工作中,首先要明确开展危险源辨识和风险评价工作的()

- A.思路和方法
- B.人员和其能力
- C.目的和范围
- D.资源投入

【正确答案】: C

第 12 题: 单选题(本题 1 分)

41.某企业发生了一起火灾事故,事故原因是由于车间新安装的空调机冷凝水导致电气线路 短路造成的。其职业健康安全风险控制过程不符合 ISO45001 标准的()条款。

- A.6.1.2
- B.8.1.3
- C.8.1.1
- D.8.1.2

【正确答案】: B

第 13 题: 单选题(本题 1 分)

22.组织建立、实施并保持合规性评价程序是()。

- A.为了履行遵守法律法规要求的承诺

- B.定期评价对适用法律法规的遵守情况
- C.要保存定期评价结果的记录
- D.以上皆是

【正确答案】： D

第 14 题：单选题(本题 1 分)

14.工作任务“上垛(爬货物)”、风险“坠落摔伤”、危险源“()”。

- A.人员站在叉齿上,借助叉车上下垛
- B.作业人员下梯子时未抓牢踩实
- C.人员长时间在梯子上停留
- D.梯子损坏,人员仍使用作业

【正确答案】： A

第 15 题：单选题(本题 1 分)

46.以下属于“监视活动的是?()

- A.查找工作中的不安全行为
- B.测算危险源的安全距离
- C.统计隐患发生的趋势
- D.评审年度事故发生率

【正确答案】： A

第 16 题：单选题(本题 1 分)

16.依据 ISO45001 标准,与组织所处的环境相关的内部问题不包括()。

- A.文化
- B.员工能力
- C.气候
- D.战略方向

【正确答案】： C

第 17 题：单选题(本题 1 分)

41.可以运用到相对量化风险评价的方法有()。

- A. $D=IEC$
- B.模糊数学方法
- C.层次分析法
- D.以上全部

【正确答案】: D

第 18 题: 单选题(本题 1 分)

49.D=LEC 打分法属于()。

- A.定性风险评价
- B.相对风险评价
- C.概率风险评价
- D.检查表法

【正确答案】: B

第 19 题: 单选题(本题 1 分)

25.组织内每一层次的工作人员均应为其所控制()承担 OH&S 管理体系方面的职责。

- A.范围
- B.专业
- C.部分
- D.过程

【正确答案】: C

第 20 题: 单选题(本题 1 分)

15. HAZOP 分析中,可以用于人失误分析的基本引导词不包括()。 题目应该是不包括;原题目错了

- A.部分
- B.多
- C.少
- D.伴随

【正确答案】: A

改了题目后应该选 D

解析: 陈全著 ISO45001: 2020 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》理解和应用 252 页

解析: 陈全著 ISO45001: 2018 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》原理与实施 230 页

用于人失误分析的基本引导词：

引导词	含义
没有做 (NOT DONE)	疏漏失误 (Omission error)。
多或少 (MORE OR LESS THAN)	执行失误 (Commission error)。例如阀门没有开到位。
部分 (PART OF)	执行失误 (Commission error)。出现了偏离目标的错误行为。
异常 (OTHER THAN)	判断失误 (Mistake error) 或故意违反规则 (Violation)。例如，由于沿用了一个强烈的以前养成的习惯，完成了一个完全不同的任务。
早 (EARLY)；晚 (LATE)；先 (BEFORE)；后 (AFTER)	执行失误 (Commission error) — 顺序失误 (Miss sequence)。完成的任务比要求的顺序早、晚、先、后。

GB/T 45001—2020
《职业健康安全管理体系
要求及使用指南》理解和应用

HAZOP 分析一般按如下步骤进行：

- 准备：在进行分析之前要收集工艺系统的资料和其他类似工艺系统的资料；
- 运用引导词分析物料要素或特性与设计意图可能产生的偏差；
- 分析偏差可能给生产系统带来的安全风险；
- 分析可能导致偏差的因素；
- 运用适用的风险评价方法进行风险评价，确定风险的可接受性；
- 考虑增加措施来控制职业健康安全风险；
- 汇总分析结果。

分析中所要用到的基本引导词及含义如表 7.26 所示。分析中所要用到的与时间和先后顺序（或序列）相关的引导词及含义如表 7.27 所示。

表 7.26 基本引导词及含义


引导词	含义
无或不 (NO OR NOT)	设计意图的完全否定
多 (MORE)	量的增加
少 (LESS)	量的减少
伴随 (AS WELL AS)	定性修改 / 增加
部分 (PART OF)	定性修改 / 减少
相反 (REVERSE)	设计意图的逻辑取反
异常 (OTHER THAN)	完全替代

分析中所要用到的基本引导词及含义如表 7.11 所示。分析中所要用到的与时间和先后顺序（或序列）相关的引导词及含义如表 7.12 所示。

表 7.11 基本引导词及含义

引导词	含义
无或不（NO OR NOT）	设计意图的完全否定
多（MORE）	量的增加

230



7 危险源辨识、风险评价和控制

表 7.11（续）

引导词	含义
少（LESS）	量的减少
伴随（AS WELL AS）	定性修改/增加
部分（PART OF）	定性修改/减少
相反（REVERSE）	设计意图的逻辑取反
异常（OTHER THAN）	完全替代

第 21 题：单选题(本题 1 分)

81.为了使员工认识到各自的职业健康安全义务职业健康安全应传达到所有在()工作的人员。

- A.组织控制下
- B.组织影响下
- C.组织协调下
- D.组织管理下

【正确答案】： A

第 22 题：单选题(本题 1 分)

29.某企业认为职业健康安全风险评价的输出结果就是划分风险等级。此方面不符合 ISO45001:2018 标准的()条款要求。

- A.6.1.2.3
- B.6.1.2 3
- C.6.1.2 9
- D.6.1 9

【正确答案】： C

第 23 题：单选题(本题 1 分)

69.职业健康安全管理方案没有要求包括()方面的内容。

- A.责任和权限
- B.技术水平
- C.实现目标的方法
- D.时间表

【正确答案】： B

第 24 题：单选题(本题 1 分)

47.依据 ISO45001 标准 8.1.2 条款,组织在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,作为 最后控制手段的是()。

- A.标志、警告和(或)管理控制措施
- B.个体防护装备
- C.工程控制措施
- D.隔离

【正确答案】： B

第 25 题：单选题(本题 1 分)

70.组织建立和实施职业健康安全管理体系主要用于管理其()。

- A.职业健康安全风险
- B.危险源
- C.违章操作的员工
- D.重大危险源

【正确答案】： A

第 26 题：单选题(本题 1 分)

38.依据 ISO45001 标准,组织应策划、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款()所确定的措施所需的过程。

- A.6
- B.6.1.4
- C.6.2.2
- D.6.1

【正确答案】: A

第 27 题: 单选题(本题 1 分)

56.在法律法规和其他要求中,下列属于其他要求的是()。

- A.法庭判决
- B.行政诉讼
- C.组织的公开承诺
- D.许可和其他形式授权

【正确答案】: C

第 28 题: 单选题(本题 1 分)

19.基于危险源辨识、风险评价过程,评审装置等的安全间距时,需要()。

- A.需要通过 FMEA,具体开展装置的危险源辨识
- B.需要通过 HAZOP,具体开展装置的危险源辨识
- C.识别装置等内存在的可能意外释放能量的能量源
- D.需要通过 JHA,具体开展装置的危险源辨识

【正确答案】: C

第 29 题: 单选题(本题 1 分)

44.在组织职业健康安全管理体系内规定对外包职能和过程实施控制的类型可以是()

- A.在组织的施工承包方现场设置项目管理部
- B.规定承包方的评价、选择准则
- C.对承包方提供的服务结果进行验收
- D.以上都是

【正确答案】: D

第 30 题: 单选题(本题 1 分)

11.危险源辨识的效果,取决于()。

- A.行业内是否有固定模式的方法
- B.是否有模板式的表格

- C.开展危险源辨识的人员是否具备相应的能力
- D.是否运用了故障树分析方法

【正确答案】: C

第 31 题: 单选题(本题 1 分)

61.对于纠正措施和预防措施识别出新的或变化的危险源,或者对新的或变化的控制措施需求情况,程序应要求对拟定的措施在实施之前必须经过()。

- A.定期评审
- B.管理者批准
- C.安全评价
- D.风险评价

【正确答案】: D

第 32 题: 单选题(本题 1 分)

26.依据 ISO45001 标准,组织调查事件或评审不符合的目的()。

- A.消除导致事件或不符合的根本原因,防止事件或不符合再次发生或在其他场合发生
- B.找出事件的责任人并进行惩处
- C.对员工进行批评
- D.消除事件影响

【正确答案】: A

第 33 题: 单选题(本题 1 分)

43.下列哪项措施不是预防间接电击事故的措施?()

- A.保护接地
- B.保护接零
- C.屏护
- D.安装漏电保护器

【正确答案】: C

第 34 题: 多选题(本题 2 分)

16.以下可以运用 JHA 方法开展危险源辨识的对象有()

- A.设施维修作业活动
- B.设备安装作业活动
- C.货物装卸作业活动
- D.建筑施工作业活动

【正确答案】： ABCD

第 35 题：多选题(本题 2 分)

18.内部审核的目的是,确定职业健康安全管理体系是否()。

- A.符合组织对职业健康安全管理策划安排,包括本标准的要求
- B.得到了有效的实施和保持
- C.有效满足组织的方针和目标
- D.符合法律法规的要求

【正确答案】： ABC

第 36 题：多选题(本题 2 分)

7.“伤害和健康损害”包括对人的()状况的有害影响。

- A.身体
- B.精神
- C.认知
- D.死亡

【正确答案】： ABC

第 37 题：多选题(本题 2 分)

8.以下表达正确的是()。

- A.针对系统各方面的组成要素,所开发出的危险源辨识方法也具有不同的思路
- B.确定采用一种适用方法,就可辨识出组织生产系统全部的危险源信息
- C.组织可采用相同的思路,对其生产系统生命周期的各个时段开展危险源辨识工作
- D.针对系统生命周期的各个时段,所开发出的危险源辨识方法具有不同的思路

【正确答案】： AD

第 38 题：多选题(本题 2 分)

16.能够影响组织职业健康安全绩效的、在组织的控制或影响内的活动、产品和服务的是 **修正答案为 AC**

- A.承包方开展的工作活动
- B.供货商开展得工作活动
- C.组织自身开展的工作活动
- D.客户开展得工作活动

【正确答案】： AD 修正答案为 AC

第 39 题：多选题(本题 2 分)

5.ISO45001:2018 标准采用了 ISO Guide83()。

- A.高层面结构
- B.核心主题
- C.通用术语
- D.核心定义

【正确答案】： ABCD

第 40 题：多选题(本题 2 分)

41.危险源控制管理措施效果的风险评价可基于()。

- A.系统安全原理
- B.管理体系的基础原理
- C.适用的法律法规
- D.生产实践经验

【正确答案】： ABCD

第 41 题：多选题(本题 2 分)

19.组织应确定与其()相关、并影响其实现职业健康安全管理体系()的能力的外部 and 内部问题。

- A.职业健康安全方针
- B.预期结果
- C.宗旨
- D.目标

【正确答案】： BC

第 42 题：多选题(本题 2 分)

47.从管理体系的角度,安全管理措施可划分为()。

- A.直接用于物 and 人的管理过程及手段
- B.安全技术措施的管理过程及手段
- C.对直接用于物 and 人的过程 and 手段进行指挥、支持和控制的相关管理过程及手段
- D.安全管理措施的管理过程及手段

【正确答案】： AC

第 43 题：多选题(本题 2 分)

4.根据 ISO45001 的 5.4 条款的要求,组织的非管理类工作人员应()。

- A.辨识危险源并评价风险和机遇
- B.参与安全生产规划
- C.调查事件和不符合并确定纠正措施
- D.确定沟通的内容和方式

【正确答案】： ACD

第 44 题：多选题(本题 2 分)

35.知识是人们在实践中获得的()。

- A.认识
- B.学历
- C.资格
- D.经验

【正确答案】： AD

第 45 题：多选题(本题 2 分)

37.下列可以作为组织开展职业健康安全管理利用的资源有()。

- A.资金
- B.技术
- C.信息
- D.人力

【正确答案】： ABCD

第 46 题：多选题(本题 2 分)

21.依据 ISO45001 标准,最高管理者应对下列()分配职责和权限。

- A.防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受报复
- B.确保职业健康安全管理体系符合 ISO45001 标准的要求
- C.向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效
- D.确保和促进持续改进

【正确答案】： BC

第 47 题：多选题(本题 2 分)

11.PDCA 与本标准架构之间的关系中,以下()属于“D.?”

- A.10 改进
- B.9 绩效评价
- C.8 运行

D.7 支持

【正确答案】：CD

第 48 题：多选题(本题 2 分)

51.审核方案的详略程度应该基于()。

- A.职业健康安全体系的成熟度
- B.审核员的能力
- C.组织工作人员对于职业健康安全管理体系的理解
- D.职业健康安全体系的复杂性

【正确答案】：AD

第 49 题：多选题(本题 2 分)

34.组织可以采用的使人员获得和保持所必需的能力的适用措施包括对人员的()

- A.培训和指导
- B.重新委派
- C.警告和处罚
- D.聘用、雇佣

【正确答案】：ABD

第 50 题：判断题(本题 1 分)

59.对生产企业员工不仅要培训,而且应及时评价培训的有效性。()

【正确答案】：对

第 51 题：判断题(本题 1 分)

45.文件化信息“包括文件及“记录”。() 这题出的怪怪的；双引号都不全，标点符号不全的题，一般情况也无法研究，无法分析。

【正确答案】：错

第 52 题：判断题(本题 1 分)

26.对控制措施有效性的监视是绩效测量和监视的重要内容。()

【正确答案】：对

第 53 题：判断题(本题 1 分)

28.事故的应急管理是特殊情况下对日常监控活动的一种扩展。()

【正确答案】：对

第 54 题：判断题(本题 1 分)

60.根据 ISO45001、最高管理者应对其建立、实施职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。()

【正确答案】：对

第 55 题：判断题(本题 1 分)

18.饮食行业的风险预防十分重要,所以餐饮服务企业所有已识别的风险,都需要制定运行控制程序来实施风险控制。()

【正确答案】：错

第 56 题：判断题(本题 1 分)

122.审核组中必须配备熟悉受审核方专业的人员。()

【正确答案】：对

第 57 题：判断题(本题 1 分)

73.对接触有职业危害的劳动者,用人单位应该建立职业健康监护档案,需要保持目前劳动者的职业病危害接触史和以往作业场所的职业病危害因素的检测结果报告。()

【正确答案】：对

第 58 题：判断题(本题 1 分)

30.组织必须建立工作人员代表的协商和参与机制。()

【正确答案】： 错

第 59 题： 判断题(本题 1 分)

23.能量源分析(ESA)方法的基础依据是能量意外释放论。()

【正确答案】： 对

第 60 题： 判断题(本题 1 分)

11.先识别 OHS 风险(事故),然后识别相关事件和危险源的危险源辨识过程,是“归纳”分析思路。()

【正确答案】： 错

第 61 题： 判断题(本题 1 分)

13.“PHA"是指工作危害分析。()

【正确答案】： 错

第 62 题： 判断题(本题 1 分)

82.企业安全生产培训管理一般包括:识别培训需求、制定培训计划、实施培训过程、评估培训效果和归档保存培训记录等环节,其中培训效果的评估方法之一是跟踪员工现场应用能力。()

【正确答案】： 对

第 63 题： 判断题(本题 1 分)

42.危险源辨识只需考虑办公区和生产现场的设施和人员的活动是风险不大组织的常规做法。()

【正确答案】： 错

第 64 题： 判断题(本题 1 分)

143.认证书必须包括对认证范围的描述。()

【正确答案】： 对

第 65 题：判断题(本题 1 分)

10.某个事故可能会由一个或多个因果连锁事件形成。()

【正确答案】：对

第 66 题：判断题(本题 1 分)

36.S45001 标准 5.4 的协商仅指组织与其工作人员之间的协商。()

【正确答案】：错

第 67 题：判断题(本题 1 分)

43.某种化工工艺的研发,在正式投入工业生产阶段前,要做实验研究、小试、中试,不包含风险评估的工作内容。()

【正确答案】：错

第 68 题：判断题(本题 1 分)

155.某企业由于没有及时给认证机构缴纳认证费用,因此应该进行认证注销。()

【正确答案】：错

第 69 题：判断题(本题 1 分)

55.测量可能包含持续的检查、监督、严格的观察或确定状态,以便识别相对于要求或期待的绩效基准的变化。()

【正确答案】：错

第 70 题：判断题(本题 1 分)

22.故障树分析(FTA)是一种归纳分析方法。()

【正确答案】：错

第 71 题：判断题(本题 1 分)

98.审核员必须去现场验证才能确保不符合纠正措施的有效性。()

【正确答案】： 错

第 72 题：判断题(本题 1 分)

14.为了有效管理职业健康安全风险,组织应确定所有的那些与已辨识的危险源相关的运行 和活动。()

【正确答案】： 错

第 73 题：判断题(本题 1 分)

102.在进行职业健康安全管理体系认证审核时,为保证审核抽样的代表性,应对受审核方的部门进行随机抽样。()

【正确答案】： 错

第 74 题：判断题(本题 1 分)

30.风险评价也可称为安全评价”。()

【正确答案】： 对

第 75 题：判断题(本题 1 分)

90.在机械设备的传动带、转动轴、皮带轮、飞轮、砂轮和电锯等危险部位,视需要可以选择装设或不装设防护装置。()

【正确答案】： 错

第 76 题：判断题(本题 1 分)

7.ISO45001:2018 标准相对于 GBT28001 标准,核心原理是一致的,标准内容没什么变化。()

【正确答案】： 错

第 77 题：判断题(本题 1 分)

149.某公司的职业健康安全管理体系认证证书有效期是 2009 年 12 月 18 日,公司重新向原来的认证机构提出申请,该认证机构受理了申请,对该公司进行的再次审核称为复审。()

【正确答案】: 错

第 78 题: 判断题(本题 1 分)

33.组织应在变更前识别与该变更相关的职业健康安全危险源和风险。()

【正确答案】: 对

第 79 题: 判断题(本题 1 分)

87.事件树分析是一种演绎的系统安全分析方法它是从要分析的特定的事故或故障开始,层次分析其发生的原因,直到找出事故的基本原因。()

【正确答案】: 错

第 80 题: 判断题(本题 1 分)

10.危险源辨识结果包括识别事故信息。()

【正确答案】: 对

第 81 题: 判断题(本题 1 分)

154.第二阶段审核报告是全面评价受审核方职业健康安全管理体系的重要文件,因此必须由审核组长亲自编写并上报,经过批准后发布审核报告。()

【正确答案】: 错

第 82 题: 判断题(本题 1 分)

38.可接受风险准则只能来源于法律法规要求。()

【正确答案】: 错

第 83 题: 判断题(本题 1 分)

91.保护接地是防止电气设备漏电、工艺过程产生静电和遭受雷击时,可能引起火灾、爆炸和人身触电危险的一种保护性技术措施。()

【正确答案】: 对

第 84 题: 判断题(本题 1 分)

115.经 C.C.A.A.批准注册的审核员拥有所获得的注册证书的所有权。()

【正确答案】: 错



答案为讨论意见；以上有几个题目讨论意见风景未更新到上面，是因为风景本人对讨论后答案亦存在异议，风景个人保留了笔者部分的原答案。请思考如何作答，并尽量找到出处！

风景教育记于 2021/5/20 下午