

第五章 药品经营与使用管理(25-40)

第一节 药品经营管理

第二节 药品使用管理

第三节 处方药和非处方药分类管理

第四节 医疗保障用药管理

第五节 药品不良反应报告与监测管理

执业药师更新(微信: 697558966) 购买各类资料咨询QQ: 956349101

第二节 药品使用管理

考点一 医疗机构药事管理

1. 医疗机构药事管理主要内容

- (1) 组织机构管理
- (2) 药物临床应用管理
- (3) 药剂管理
- (4) 药学专业技术人员配置与管理

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

2. 药事管理组织和药学部门

(1) 二级以上医院应当设立**药事管理与药物治疗学委员会**，其他医疗机构应当成立**药事管理与药物治疗学组**。药事管理与药物治疗学委员会（组）应当建立健全相应工作制度，日常工作由药学部门负责。药事管理组织是促进临床合理用药、科学管理医疗机构药事工作、具有学术研究性质的内部咨询机构，既不是行政管理部门，也不属于常设机构。

(3) 药学部门:

三级医院设置药学部，并可根据实际情况设置二级科室；

二级医院设置药剂科；

其他医疗机构设置药房。

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349102

(2016年真题) 27、根据《医疗机构药事管理规定》，关于医疗机构药事管理与药物治疗学委员会的说法，正确的是

A.药事管理与药物治疗学委员会负责制定本机构处方集和基本用药供应目录

B.所有医院必须设立药事管理与药物治疗学委员会

C.药事管理与药物治疗学委员会是医疗机构常设行政管理部门

D.药事管理与药物治疗学委员会负责药品管理、药学专业技术服务和药事管理工作

(2016年真题) 27、根据《医疗机构药事管理规定》，关于医疗机构药事管理与药物治疗学委员会的说法，正确的是 **A**

A.药事管理与药物治疗学委员会负责制定本机构处方集和基本用药供应目录

B.所有医院必须设立药事管理与药物治疗学委员会

C.药事管理与药物治疗学委员会是医疗机构常设行政管理部门

D.药事管理与药物治疗学委员会负责药品管理、药学专业技术服务和药事管理工作

考点二 药品采购与库存管理

1. 药品采购规定

医疗机构必须**从具有药品生产、经营资格的企业购进**药品。

医疗机构购进药品，必须**建立并执行进货检查验收制度**，验明药品合格证明和其他标识；不符合规定要求的，**不得购进和使用**。

医疗机构购进药品，必须有**真实、完整**的药品购进记录。

药品购进记录必须注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期以及国务院药品监督管理部门规定的其他内容。

个人设置的门诊部、诊所等医疗机构不得配备常用药品和急救药品以外的其他药品。

2、医疗机构购进药品的具体要求

(1) 药品采购部门和品种限制

同一通用名称药品的品种，注射剂型和口服剂型各不得超过2种，处方组成类同的复方制剂**1~2种**。医院除特殊情况外，每一个通用名药品品牌不能超过两个，**只允许同一药品，两种规格的存在**。对于医疗机构采购品种的限制，称之为“**一品两规**”。

① 合理确定采购范围和采购量。

医院要按照不低于上年度药品实际使用量的**80%**制定采购计划，具体到通用名、剂型和规格，每种药品采购的剂型原则上**不超过3种**，每种剂型对应的规格原则上**不超过2种**。药品采购预算一般不高于医院业务支出的**25%~30%**。

② 实行药品分类采购。（第二章已讲）

记忆：

招标高大多非专利

谈判独家和专利

挂网妇儿急抢救+基础小低

现行麻精一+传染虫病+免规疫苗+计生饮片）

执业药师更新群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

(2017年真题) (72-74)

- A.实行集中挂网，由医院直接采购
- B.实行最高出厂价格和最高零售价格管理
- C.建立公开透明、多方参与的价格谈判机制
- D.定点生产、议价采购

国家要求公立医院实行药品分类采购

72.对用量小、临床必需、市场供应短缺的药品可通过

73.对常用低价药可采取

74.对独家生产的药品可以采取

(2017年真题) (72-74)

- A. 实行集中挂网，由医院直接采购
- B. 实行最高出厂价格和最高零售价格管理
- C. 建立公开透明、多方参与的价格谈判机制
- D. 定点生产、议价采购

国家要求公立医院实行药品分类采购

72. 对用量小、临床必需、市场供应短缺的药品可通过

73. 对常用低价药可采取

74. 对独家生产的药品可以采取

A

C

D

(2018年真题) 12.在公立医疗机构药品采购中,国家对临床必需、用量小、市场供应短缺的基本药物实施定点生产试点工作。关于定点生产品种管理的说法错误的是()

- A.非政府办医疗卫生机构应按照统一价格采购使用定点生产品种
- B.定点生产企业按照所划分的区域,直接在省级集中采购平台,上挂网销售相应品种
- C.政府办基层医疗卫生机构应当委托省级药品采购机构按照统一价格从定点生产企业集中采购、集中支付货款
- D.公立医院应优先按照统一价格从定点生产企业采购相应品种

(2018年真题) 12.在公立医疗机构药品采购中,国家对临床必需、用量小、市场供应短缺的基本药物实施定点生产试点工作。关于定点生产品种管理的说法错误的是()

A

- A.非政府办医疗卫生机构应按照统一价格采购使用定点生产品种
- B.定点生产企业按照所划分的区域,直接在省级集中采购平台,上挂网销售相应品种
- C.政府办基层医疗卫生机构应当委托省级药品采购机构按照统一价格从定点生产企业集中采购、集中支付货款
- D.公立医院应优先按照统一价格从定点生产企业采购相应品种

3. 药品采购中逐步推行“两票制”

鼓励推行“两票制”，争取到2018 年在全国全面推开。

“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。

鼓励公立医疗机构与药品生产企业直接结算药品货款、药品生产企业与流通企业结算配送费用。

4. 药品进货检查验收制度和购进（验收）记录管理

医疗机构必须建立并执行**进货检查验收制度**。医疗机构购进药品必须有真实、完整的药品购进（验收）记录。药品购进记录必须注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期以及国务院药品监督管理部门规定的其他内容。**购进（验收）记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。**

医疗机构购进药品，应当查验供货单位的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》和《营业执照》、所销售药品的批准证明文件等相关证明文件，并核实销售人员持有的授权书原件和身份证原件；妥善保存首次购进药品加盖供货单位原印章的前述证明文件的复印件，保存期不得少于5年。

医疗机构购进药品时应当索取，留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符。合法票据包括税票及详细清单，清单上必须载明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容，票据保存期不得少于3年。

医疗机构首次购进药品加盖供货单位原印章的相关证明

文件的复印件，保存期不得少于()

- A. 5 年
- B. 3 年
- C. 2 年
- D. 1 年

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

医疗机构首次购进药品加盖供货单位原印章的相关证明文件的复印件，保存期不得少于()

A. 5 年

B. 3 年

C. 2 年

D. 1 年

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

5. 药品库存管理和保管、养护规定

(1) 医疗机构应当有专用的场所和设施、设备**储存药品**。药品的存放应当符合药品说明书标明的条件。

(2) 医疗机构储存药品，应当按照药品属性和类别分库、分区、分垛存放，并实行色标管理。

药品与非药品**分开存放**；

化学药品、生物制品、中药材、中药饮片、中成药应当分别储存，**分类定位存放**；

过期、变质、被污染等药品应当放置在不**合格库（区）**；

易燃、易爆、强腐蚀性等危险性药品应当另设仓库**单独储存**，并设置必要的安全设施，制订相关的工作制度和应急预案。

(3) 麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品，应当**专库或专柜存放**。(麻精毒放专库或专柜存放)

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349104

考点三 处方与调配管理

1. 处方

处方，是指由注册的执业医师和执业助理医师（以下简称医师）在诊疗活动中为患者开具的、由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员（以下简称药师）审核、调配、核对，并作为患者用药凭证的医疗文书。处方**包括医疗机构病区用药医嘱单。**

2.处方颜色：

普通处方	白色
急诊处方	淡黄色，右上角标注“急诊”
儿科处方	淡绿色，右上角标注“儿科”
麻醉药品和第一类精神药品处方	淡红色，右上角标注“麻、精一”
第二类精神药品处方	白色，右上角标注“精二”

(73~76 题共用备选答案)

A.淡黄色 B.淡红色

C.淡绿色 D.白色

根据《处方管理办法》

73. 普通处方的印刷用纸颜色为

74. 儿科处方的印刷用纸颜色为

75. 急诊处方的印刷用纸颜色为

76. 第二类精神药品处方的印刷用纸颜色为

D

C

A

D

购买各类资料咨询QQ: 956349101
执业药师新QQ群: 692558966

3. 处方内容：由前记、正文和后记三部分组成。

1.前记：包括医疗机构名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号，科别或病区和床位号、临床诊断、开具日期等。可添列特殊要求的项目。

麻醉药品和第一类精神药品处方还应当包括患者身份证明编号，代办人姓名、身份证明编号。

2.正文：以Rp或R（拉丁文Recipe“请取”的缩写）标示，分列药品名称、剂型、规格、数量、用法用量。

3.后记：医师签名或者加盖专用签章，药品金额以及审核、调配，核对、发药药师签名或者加盖专用签章。

(2018年真题) [88~-90]

- A.药师签名
- B.临床诊断
- C.药品专有标识
- D.用法用量

88.属于处方后记内容的是()

89.属于处方正文内容的是()

90.属于处方前记内容的是()

购买各类资料咨询QQ: 956349101

执业药师更新QQ群: 697558966

(2018年真题) [88~-90]

- A.药师签名
- B.临床诊断
- C.药品专有标识
- D.用法用量

88.属于处方后记内容的是()

A

89.属于处方正文内容的是()

D

90.属于处方前记内容的是()

B

购买各类资料咨询QQ: 956349101

4. 处方书写：

- (1) 患者的一般情况、临床诊断填写应当清晰、完整，并与**病历记载相一致**。
- (2) 每张处方**限于1名患者**的用药。
- (3) 字迹清楚，**不得涂改**；如需修改，应当在**修改处签名并注明修改日期**。
- (4) **药品名称**应当使用**规范的中文名称书写**，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写；**药品用法**可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写，但**不得使用“遵医嘱”“自用”等**。

(5) 西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方，**中药饮片应当单独开具处方。**

(6) 开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，**每张处方不得超过5种药品。**

(7) 药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，特殊情况需要**超剂量使用时，应当注明原因并再次签名。**

(8) 处方医师的签名式样和专用签章应当与院内药学部门留样备查的式样相一致，不得任意改动，否则应当重新登记留样备案。

(2017年真题) 12.根据《处方管理办法》，关于处方书写规则的说法，错误的是

- A.药品名称应当使用规范的中文、英文或拉丁文名称书写
- B.书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范
- C.药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写
- D.医疗机构或医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用

代号

(2017年真题) 12.根据《处方管理办法》，关于处方书写规则的说法，错误的是

A

- A.药品名称应当使用规范的中文、英文或拉丁文名称书写
- B.书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范
- C.药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写
- D.医疗机构或医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用

代号

(2018年真题) 13.根据《处方管理办法》，关于处方书写要求的说法，正确的是()

- A.西药与中药饮片可以开具在同一张处方上
- B.中成药与中药饮片可以开具在同张处方上
- C.药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写
- D.药品名称可用规范的中文、英文或者拉丁文书写

(2018年真题) 13.根据《处方管理办法》，关于处方书写要求的说法，正确的是()

C

- A.西药与中药饮片可以开具在同一张处方上
- B.中成药与中药饮片可以开具在同张处方上
- C.药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写
- D.药品名称可用规范的中文、英文或者拉丁文书写

5. 处方权的获得：

经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权。

经注册的执业助理医师在乡、民族乡、镇、村的医疗机构独立从事一般的执业活动，可以在注册的执业地点取得相应的处方权。

经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方，应当经所在执业地点执业医师签名或加盖专用签章后方有效。

试用期人员开具处方，应当经所在医疗机构有处方权的执业医师审核、并签名或加盖专用签章后方有效。

医师应当在注册的医疗机构签名留样或者专用签章备案后，方可开具处方。

医疗机构应当对本机构执业医师和药师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训。

执业医师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权，

药师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格。

医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后，方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方，但不得为自己开具该类药品处方。

药师取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格后，方可在本机构调剂麻醉药品和第一类精神药品。

开具处方的规则

1. 医师应当按要求开具处方。

2. 开具处方应当使用**药品通用名称**、**新活性化合物的专利药品名称**和**复方制剂药品名称**；

开具院内制剂处方时应当使用经省级卫生行政部门审核、药品监督管理部门批准的名称；

可以使用由卫生部公布的药品习惯名称开具处方。

开具处方的要求

1. **处方**开具**当日有效**。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但**有效期最长不得超过3天**。
2. 医疗机构应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者，每**3个月复诊或者随诊一次**。
3. 处方用量见后表

麻和精一的限量

剂型	门（急）诊患者	门（急）诊癌、中、重痛患者
注射剂	1	3
控缓释剂	7	15
其他剂型	3	7

精二的限量：不超过7天

处方限量（特殊情况）

通常情况	处方 一般 不得超过 7日 用量； 急诊处方一般不得超过 3日 用量；
住院患者	麻和精一药品逐日开具，每张处方为 1日 常用量
特殊规定	哌醋甲酯用于治疗 儿童多动症 时，每张处方不得超过 15日 常用量 盐酸二氢埃托啡处方为一次常用量， 仅限于二级以上医院内使用 ； 盐酸哌替啶处方为一次常用量， 仅限于医疗机构内使用 。

(2017年真题) 27. 为治疗儿童多动症开具哌醋甲酯片，
每张处方的限量是

- A. 30日常用量
- B. 7日常用量
- C. 3日常用量
- D. 15日常用量

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

(2017年真题) 27. 为治疗儿童多动症开具哌醋甲酯片，
每张处方的限量是 **D**

A. 30日常用量

B. 7日常用量

C. 3日常用量

D. 15日常用量

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

(2017年真题) 29.关于麻醉药品和精神药品处方限量的说法，正确的是

- A.为住院患者开具丁丙诺啡注射剂，每张处方为1日常用量
- B.为门“急”诊一般患者开具吗啡注射剂，每张处方不得超过3日常用量
- C.为门（急）诊一般患者开具氯胺酮注射剂，每张处方不得超过7日常用量
- D.为门（急）诊癌症疼痛患者开具芬太尼透皮贴剂，每张处方不得超过7日常用量

(2017年真题) 29.关于麻醉药品和精神药品处方限量的说法，
正确的是

A

- A.为住院患者开具丁丙诺啡注射剂，每张处方为1日常用量
- B.为门“急”诊一般患者开具吗啡注射剂，每张处方不得超过3日常用量
- C.为门（急）诊一般患者开具氯胺酮注射剂，每张处方不得超过7日常用量
- D.为门（急）诊癌症疼痛患者开具芬太尼透皮贴剂，每张处方不得超过7日常用量

(2018年真题) 8.根据《处方管理办法》，关于处方限量的说法，错误的是()

A.每张处方一般不得超过7日用量

B.急诊处方一般不得超过3日用量

C.为门诊癌症疼痛患者开具第一类精神药品控缓释制剂,每张处方不得超过7日常用量

D.为门诊一般患者开具第一类精神药品片剂，每张处方不得超过3日常用量

执业药师更新QQ群: 697558966 购买各类资料咨询QQ: 956349101

(2018年真题) 8.根据《处方管理办法》，关于处方限量的说法，错误的是()

C

A.每张处方一般不得超过7日用量

B.急诊处方一般不得超过3日用量

C.为门诊癌症疼痛患者开具第一类精神药品控缓释制剂,每张处方不得超过7日常用量

D.为门诊一般患者开具第一类精神药品片剂，每张处方不得超过3日常用量

执业药师更新QQ群: 697558966 购买各类资料咨询QQ: 956349101

处方的保存

处方由**调剂处方药品的医疗机构妥善保存。**

普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为**1年**，

医疗用毒性药品、**第二类精神药品**处方保存期限为**2年**，

麻醉药品和**第一类精神药品**处方保存期限为**3年**。

记忆：普急儿1年，毒精二2年，麻精一3年。

处方保存期满后，经医疗机构主要负责人批准、登记备案，方可销毁。一般来说，处方销毁申请由**处方保管人**向药剂科主任提出，药剂科主任填写医院《处方销毁申请表》，报医务处、业务主管院长审批，由药剂科与医务处执行销毁。处方在销毁时，必须由**两位药学专业技术人员**核对销毁，并建立销毁记录，销毁后要及时做好销毁登记，**监销人**要进行双签字。

麻醉药品、精神药品专册登记的规定：

医疗机构应当根据麻醉药品和精神药品处方开具情况，按照麻醉药品和精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记，**登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量**。专册保存期限为**3年**。

(12~15 题共用备选答案)

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

12. 麻醉药品处方保存期限是

13. 急诊处方保存期限是

14. 儿科处方保存期限是

15. 医疗用毒性药品处方保存期限是

(12~15 题共用备选答案)

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

12. 麻醉药品处方保存期限是

13. 急诊处方保存期限是

14. 儿科处方保存期限是

15. 医疗用毒性药品处方保存期限是

C

A

A

B

购买各类资料咨询QQ: 956349101

执业资格更新QQ群: 67558966

(2017年真题) (75-77)

A.1年 B.2年 C.5年 D.3年

75.肿瘤内科医师开具的盐酸曲马多片处方，在医疗机构内调剂后的保存期限为

76.儿科医师开具的蒙脱石散剂处方，在零售药店调剂后的保存期限为

77.急诊科医师开具的盐酸肾上腺素注射液处方，在医疗机构内调剂后的保存期限为

(2017年真题) (75-77)

A.1年 B.2年 C.5年 D.3年

75.肿瘤内科医师开具的盐酸曲马多片处方，在医疗机构内调剂后的保存期限为 **B**

76.儿科医师开具的蒙脱石散剂处方，在零售药店调剂后的保存期限为 **B**

77.急诊科医师开具的盐酸肾上腺素注射液处方，在医疗机构内调剂后的保存期限为 **A**

(2018年真题) [45~46]

A.1年

B.2年

C.4年

D.3年

45.医疗机构麻醉药品处方保存期限至少为()

46.医疗机构第二类精神药品处方保存期限至少为()

执业医师更新QQ群: 697558966 购买各类资料咨询QQ: 956349101

(2018年真题) [45~46]

A.1年

B.2年

C.4年

D.3年

45.医疗机构麻醉药品处方保存期限至少为()

D

46.医疗机构第二类精神药品处方保存期限至少为()

B

执业医师更新QQ群: 697558966 购买各类资料咨询QQ: 956349101

6. 处方调剂和审核：

取得药学专业技术职务任职资格的人员方可从事处方调剂工作。具有药师以上专业技术职务任职资格的人员负责处方审核、评估、核对、发药以及安全用药指导；药士从事处方调配工作。

对于麻精一的调剂，医疗机构应当对本机构药师进行麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训，药师经考核合格后取得麻精一调剂资格，方可在本机构调剂麻精一药品。

药师调剂处方时必须做到“**四查十对**”：

- ①查处方，对科别、姓名、年龄；
- ②查药品，对药名、剂型、规格、数量；
- ③查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；
- ④查用药合理性，对临床诊断。

除麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和儿科处方外，医疗机构不得限制门诊就诊人员持处方到药品零售企业购药。

(2018年真题) [43~44]

A.临床诊断

B.科别、 姓名、 年龄

C.药品性状、用法用量

D:药名、剂型、规格、数量,

根据《处方管理办法》的“四查十对”原则

43.查配伍禁忌,对()

44.查用药合理性,对()

购买各类资料咨询QQ: 956349101

执业药师更新QQ: 697558966

(2018年真题) [43~44]

A.临床诊断

B.科别、 姓名、 年龄

C.药品性状、用法用量

D:药名、剂型、规格、数量,

根据《处方管理办法》的“四查十对”原则

43.查配伍禁忌,对()

C

44.查用药合理性,对()

A

购买各类资料咨询QQ: 956349101

7. 处方点评制度

医院处方点评工作在医院药物与治疗学委员会（组）和医疗质量管理委员会领导下，由医院医疗管理部门和药学部门共同组织实施。

不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方、超常处方。

(2015年真题) 21 . 不合理处方可以分为不规范处方、用药不适宜处方和超处方，下列处方属于存在用药不适宜情况的是

- A. 处方医生签名不能准确识别的处方
- B. 慢性病需延长处方用量未注明理由的处方
- C. 中成药与中药饮片为分别开具的处方
- D. 存在有潜在临床意义的配伍禁忌的处方

(2015年真题) 21 . 不合理处方可以分为不规范处方、用药不适宜处方和超处方，下列处方属于存在用药不适宜情况的是

D

- A. 处方医生签名不能准确识别的处方
- B. 慢性病需延长处方用量未注明理由的处方
- C. 中成药与中药饮片为分别开具的处方
- D. 存在有潜在临床意义的配伍禁忌的处方

（2017年真题）10.不合理处方可以分为不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。下列属于用药不适宜处方的是

- A.处方医师签名不能准确识别的处方
- B.存在有潜在临床意义的配伍禁忌的处方
- C.慢性病需延长处方用量未注明理由的处方
- D.中成药与中药饮片未分别开具的处方

（2017年真题）10.不合理处方可以分为不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。下列属于用药不适宜处方的是

- A.处方医师签名不能准确识别的处方
- B.存在有潜在临床意义的配伍禁忌的处方**
- C.慢性病需延长处方用量未注明理由的处方
- D.中成药与中药饮片未分别开具的处方

实施

	抽样率	每月点评处方绝对数
门急诊	不少于总处方量的1‰	不少于100张
病房 (区)	医嘱单的抽样率不少于1%，	不少于30份

8. 违反处方管理和调剂要求的法律责任：

使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作的由县级以上卫生行政部门责令限期改正，并可处以5000元以下的罚款；情节严重的，吊销其《医疗机构执业许可证》。

医疗机构未按照规定保管麻醉药品和精神药品处方或者未依照规定进行专册登记的，由设区的市级卫生行政部门责令限期改正，给予警告；

逾期不改正的，处5000元以上1万元以下的罚款；

情节严重的，吊销其印鉴卡；

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职、开除的处分。

药师未按照规定调剂麻醉药品、精神药品处方的：由县级以上卫生行政部门按照《麻醉药品和精神药品管理条例》予以处罚：即情节严重的，吊销其执业证书。

药师未按照规定调剂处方药品，情节严重的，由县级以上卫生行政部门责令改正、通报批评，给予警告；并由所在医疗机构或者其上级单位给予纪律处分。

考点四 医疗机构制剂管理

1. 医疗机构制剂与许可证管理

医疗机构配制制剂，须经所在地省级人民政府卫生行政部门审核同意，由**省级药品监督管理部门批准**，验收合格的，发给《医疗机构制剂许可证》。无《医疗机构制剂许可证》的，不得配制制剂。

《医疗机构制剂许可证》**有效期为5年**，有效期**届满前6个月**，向所在地省级药品监督管理部门提出换证申请。

2. 医疗机构配制剂注册和品种范围

(1) 医疗机构配制的制剂，应当是**本单位临床需要而市场上没有供应**的品种。

(2) 医疗机构**制剂批准文号的有效期为3年**。有效期届满需要继续配制的，申请人应当在有效期**届满前3个月**按照原申请配制程序提出再注册申请，报送有关资料。

医疗机构制剂的批准文号格式为：**X药制字H（Z）+4位年号+4位流水号**。其中，X-省、自治区、直辖市简称，H-化学制剂，Z-中药制剂

委托配制中药制剂，应当向委托方所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案。医疗机构配制的中药制剂品种，应当依法取得制剂批准文号。

仅应用传统工艺配制的中药制剂品种，向医疗机构所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案后即可配制，不需要取得制剂批准文号。

(3) 有下列情形之一的，**不得作为医疗机构制剂申报**：

市场上已有供应的品种；

含有未经国家药品监督管理部门批准的活性成分的品种；

除变态反应原外的生物制品；

中药注射剂；

中药、化学药组成的复方制剂；

麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品；

其他不符合国家有关规定的制剂。

对**临床需要而市场无供应**的麻醉药品和精神药品，持有医疗机构制剂许可证和印鉴卡的医疗机构需要配制制剂的，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准。

3. 医疗机构制剂的调剂使用：

医疗机构制剂一般**只能是本医院自用，不得调剂使用。**

在特殊情况下，经国务院或者省级药品监督管理部门批准，医疗机构配制的制剂可以在规定的期限内、在指定的医疗机构之间调剂使用。

“特殊情况”是指：发生灾情、疫情、突发事件或者临床急需而市场没有供应时。

在**省内**进行调剂是由**省级药品监督管理部门**批准；

在各省之间进行调剂或者国务院药品监督管理部门规定的特殊制剂的调剂必须经国务院药品监督管理局批准。

医疗机构制剂的调剂使用，不得超出规定的期限、数量和范围。

取得制剂批准文号的医疗机构应当对调剂使用的医疗机构制剂的质量负责。

接受调剂的医疗机构应当严格按照制剂的说明书使用制剂，并对超范围使用或者使用不当造成的不良后果承担责任。

医疗机构配制的制剂应当是

- A. 本单位科研需要而市场上没有供应的品种
- B. 本单位临床需要而市场上没有供应的品种
- C. 市场供不应求的品种
- D. 市场上供应不足的品种

执业药师更新QQ群：697558966

购买各类资料咨询：95634951

医疗机构配制的制剂应当是

- A. 本单位科研需要而市场上没有供应的品种
- B. 本单位临床需要而市场上没有供应的品种**
- C. 市场供不应求的品种
- D. 市场上供应不足的品种

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询：95634951

根据《医疗机构制剂注册管理办法（试行）》，下列可以申报医疗机构制剂的是

- A. 本院临床短缺的含有麻醉药品的口服止咳糖浆
- B. 本院临床需要但市场没有供应的中药注射剂
- C. 本院招标采购中标产品但市场供应不足的低价药
- D. 本院临床需要但市场没有供应的儿科用止咳糖浆

根据《医疗机构制剂注册管理办法（试行）》，下列可以申报医疗机构制剂的是

- A. 本院临床短缺的含有麻醉药品的口服止咳糖浆
- B. 本院临床需要但市场没有供应的中药注射剂
- C. 本院招标采购中标产品但市场供应不足的低价药
- D. 本院临床需要但市场没有供应的儿科用止咳糖浆**

(2017年真题) 21.某医院配制的医疗机构制剂临床效果良好，很受患者欢迎，该医院制剂管理的做法，正确的是

- A.在医院宣传栏中对该制剂进行广告宣传
- B.通过提供互联网药品信息服务的网站发布该制剂信息
- C.将该制剂销售给其他需要的医疗机构
- D.加强药品不良反应监测，并对该制剂质量负责

(2017年真题) 21.某医院配制的医疗机构制剂临床效果良好，很受患者欢迎，该医院制剂管理的做法，正确的是 **D**

- A.在医院宣传栏中对该制剂进行广告宣传
- B.通过提供互联网药品信息服务的网站发布该制剂信息
- C.将该制剂销售给其他需要的医疗机构
- D.加强药品不良反应监测，并对该制剂质量负责

考点五 药物临床应用管理

1. 合理用药的原则：**安全、有效、经济。**

2. 药物临床应用管理的具体规定

医疗机构应当根据本机构性质、任务、规模配备适当数量临床药师，**三级医院临床药师不少于5名，二级医院临床药师不少于3名。**临床药师应当具有高等学校临床药学专业或者药学专业本科毕业以上学历，并应当经过规范化培训。

3. 抗菌药物分级管理：

抗菌药物临床应用应当遵循**安全、有效、经济**的原则。根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为三级。

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349111

非限制使用级抗菌药物：经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物；

限制使用级抗菌药物：经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较大，或者价格相对较高的抗菌药物；

特殊使用级抗菌药物：具有以下情形之一的抗菌药物：

- ①具有明显或者严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物；
- ②需要严格控制使用，避免细菌过快产生耐药的抗菌药物；
- ③疗效、安全性方面的临床资料较少的抗菌药物；
- ④价格昂贵的抗菌药物。

总结：

高级专业技术职务——特殊使用级（不安全、贵）

中级以上专业技术职务——限制使用级（安全、贵）

初级专业技术职务任职资格——非限制使用级（安全、不贵）

药师——调剂资格。

4. 抗菌药物的购进、使用及定期评估：

同一通用名称抗菌药物品种，注射型剂和口服型剂各**不得超过2种**，具有相似或者相同药理学特征的抗菌药物不得重复列入供应目录，其中碳青霉烯类抗菌药物注射剂型严格控制在**3个品规内**。要按照规定调整抗菌药物供应目录，**调整周期原则上为2年，最短不少于1年**，并在目录调整后15日内报核发其《医疗机构许可证》的卫生计生行政部门备案。

5. 抗菌药物处方权、调剂资格授予和监督管理

二级以上医院应当定期对医师和药师进行抗菌药物临床应用知识和规范化管理的培训。医师经本机构培训并考核合格后，方可获得相应的处方权。

其他医疗机构依法享有处方权的医师、乡村医生和从事处方调剂工作的药师，由县级以上地方卫生行政部门组织相关培训、考核。

经考核合格的，授予相应的抗菌药物处方权或者抗菌药物调剂资格。

6. 抗菌药物临床应用监测、细菌耐药监测和合理使用：

卫生部建立全国抗菌药物临床应用监测网和全国细菌耐药监测网，
对全国抗菌药物临床应用和细菌耐药情况进行监测；

省级卫生行政部门应当建立本行政区域的抗菌药物临床应用监测网
和细菌耐药监测网，对医疗机构抗菌药物临床应用和细菌耐药情况进行
监测，开展抗菌药物临床应用质量管理与控制工作。

医疗机构应当开展细菌耐药监测工作，建立细菌耐药预警机制，并采取下列相应措施：

①主要目标细菌耐药率**超过30%**的抗菌药物，应当**及时将预警信息通报**本机构医务人员；

②主要目标细菌耐药率**超过40%**的抗菌药物，应当**慎重经验用药**；

③主要目标细菌耐药率**超过50%**的抗菌药物，应当**参照药敏试验结果**选用；

④主要目标细菌耐药率**超过75%**的抗菌药物，应当**暂停针**对此目标细菌的临床应用，根据追踪细菌耐药监测结果，再决定是否恢复临床应用。

7. 抗菌药物临床应用异常情况处理：

医疗机构应当对出现抗菌药物**超常处方3次以上且无正当理由**的医师提出警告，限制其特殊使用级和限制使用级抗菌药物处方权。

医师出现下列情形之一的，医疗机构应当取消其处方权：

抗菌药物考核不合格的；

限制处方权后，仍出现超常处方且无正当理由的；

未按照规定开具抗菌药物处方，造成严重后果的；

未按照规定使用抗菌药物，造成严重后果的；

开具抗菌药物处方牟取不正当利益的。

药师未按照规定审核抗菌药物处方与用药医嘱，造成严重后果的，或者发现处方不适宜、超常处方等情况未进行干预且无正当理由的，医疗机构应当取消其药物调剂资格。

医师处方权和药师药物调剂资格取消后，**在六个月内不得恢复**其处方权和药物调剂资格。

根据《抗菌药物临床应用管理办法》，某抗菌药物在其疗效、安全性方面的临床资料较少，该药品在临床应用时，应

- A. 按非限制使用级管理
- B. 按限制使用级管理
- C. 按特殊使用级管理
- D. 禁止列入医疗机构供应目录

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349184

根据《抗菌药物临床应用管理办法》，某抗菌药物在其疗效、安全性方面的临床资料较少，该药品在临床应用时，应

- A. 按非限制使用级管理
- B. 按限制使用级管理
- C. 按特殊使用级管理
- D. 禁止列入医疗机构供应目录

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：95634918

医疗机构对医生提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是

- A . 开具抗菌药物处方牟取不正当利益
- B . 发生抗菌药物不良事件
- C . 出现开具抗菌药物超常处方3次以上且无正当理由
- D . 因紧急情况越级使用抗菌药物
- E . 使用的抗菌药物明显超出规定用量

医疗机构对医生提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是

- A . 开具抗菌药物处方牟取不正当利益
- B . 发生抗菌药物不良事件
- C . 出现开具抗菌药物超常处方3次以上且无正当理由
- D . 因紧急情况越级使用抗菌药物
- E . 使用的抗菌药物明显超出规定用量

(2015年真题) 11.根据《抗菌药物临床应用管理办法》，下列关于抗菌药物临床应用管理的说法正确的是

- A.具有高级专业技术职务资格的医师方可具有限制使用级抗菌药物处方权
- B.基层医疗机构的药师必须由所在单位组织考核，合格者授予抗菌药物调剂资格
- C.严格控制特殊使用级抗菌药物使用，特殊使用级抗菌药物不得在门诊使用
- D.医疗机构应当根据临床微生物标本检测结果合理选用，不得经验用药

(2015年真题) 11. 根据《抗菌药物临床应用管理办法》，下列关于抗菌药物临床应用管理的说法正确的是

C

- A. 具有高级专业技术职务资格的医师方可具有限制使用级抗菌药物处方权
- B. 基层医疗机构的药师必须由所在单位组织考核，合格者授予抗菌药物调剂资格
- C. 严格控制特殊使用级抗菌药物使用，特殊使用级抗菌药物不得在门诊使用
- D. 医疗机构应当根据临床微生物标本检测结果合理选用，不得经验用药

(2018年真题) 7.根据《抗菌药物临床应用管理办法》,医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制,对主要目标细菌耐药率超过30%未达到40%的抗菌药物,应采取的措施是()

- A.慎重经验用药
- B.参照药敏试验结果选用
- C.暂停临床应用,追踪细菌耐药监测结果
- D.将预警信息通报本医疗机构医务人员

(2018年真题) 7.根据《抗菌药物临床应用管理办法》,医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制,对主要目标细菌耐药率超过30%未达到40%的抗菌药物,应采取的措施是(**D**)

- A.慎重经验用药
- B.参照药敏试验结果选用
- C.暂停临床应用,追踪细菌耐药监测结果
- D.将预警信息通报本医疗机构医务人员

- A.非限制级抗菌药物
- B.重点监测级抗菌药物
- C.特殊使用级抗菌药物
- D.限制级抗菌药物

根据《抗菌药物临床应用管理办法》对抗菌药物的分级管理

45.临床应用证明安全有效，对细菌耐药性影响较大的头孢哌酮舒巴坦属于

46.临床证明安全有效，对细菌耐药性影响较小，价格较低的克林霉素属于

47.具有高级专业技术职务任职资格的医师方可授予处方权的司帕沙星属于

- A.非限制级抗菌药物
- B.重点监测级抗菌药物
- C.特殊使用级抗菌药物
- D.限制级抗菌药物

根据《抗菌药物临床应用管理办法》对抗菌药物的分级管理

45.临床证明安全有效，对细菌耐药性影响较大的头孢哌酮舒巴坦属于

D

46.临床证明安全有效，对细菌耐药性影响较小，价格较低的头孢哌酮舒巴坦属于

A

47.具有高级专业技术职务任职资格的医师方可授予处方权的司帕沙星属于

C

8. 辅助用药临床应用管理（大纲新增）

辅助用药临床应用管理的**责任主体：医疗机构**

辅助用药临床应用管理**第一责任人：医疗机构主要负责人。**

医疗机构在调整完善药品处方集和基本用药供应目录时，如需纳入辅助用药，应当**由药事管理与药物治疗学委员会**，依据药品说明书和用药指南等，充分评估论证辅助用药的临床价值，按照既能满足临床基本需求又适度从紧的原则，进行严格遴选。

国家卫健委定期对全国辅助用药目录进行调整，**调整时间间隔原则上不少于1年。**

第三节 处方药和非处方药分类管理

考点一 药品分类管理制度的建立

1. 药品分类管理的目的

2. 执业药师在分类管理中的职责：

对于处方药，执业药师要负责处方的审核监督，审查处方的合法性以及内容的合理性，注意特殊人群用药情况、药品是否需要做敏感性试验等；

对于非处方药，执业药师应对患者选购非处方药提供用药指导或提出寻求医师治疗的建议，执业药师还应该对各种常见病症的病因、症状有全面的了解，以便更好地指导消费者购药。

考点二 非处方药和处方药分类管理的实施

非处方药、处方药、“双跨”药品的界定和依据：

非处方药是指由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品。

处方药是指凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品。

有些药品根据其适应证、剂量和疗程的不同，既可以作为处方药，又可以作为非处方药，这种具有双重身份的药品就称之为“双跨”药品。

2. 非处方药的分类和专有标识的管理：

国家根据药品的安全性，将非处方药分为**甲乙两类**，**乙类更安全**。

非处方药专有标识图案分为红色和绿色，**红色专有标识用于甲类非处方药品**，**绿色专有标识用于乙类非处方药品和用作指南性标志**。

使用非处方药专有标识时，**药品的使用说明书和大包装可以单色印刷**，**标签和其他包装必须按照国家药品监督管理局公布的色标要求印刷**。单色印刷时，非处方药专有标识下方必须标示“甲类”或“乙类”字样。

非处方药专有标识应与药品标签、使用说明书、内包装、外包装一体化印刷，其大小可根据实际需要设定，但必须醒目、清晰，并按照国家药品监督管理局公布的坐标比例使用。

非处方药药品标签、使用说明书和每个销售基本单元包装印有中文药品通用名称（商品名称）的一面（侧），其右上角是非处方药专有标识的固定位置。

执业药师更新QQ群：697558966 购买资料咨询QQ：956349244

3. 非处方药的管理要求：

非处方药的包装必须印有国家指定的非处方药专有标识；包装必须符合质量要求，方便储存、运输和使用；每个销售基本单元包装必须附有标签和说明书。非处方药的标签和说明书必须经过国家药品监督管理部门批准，用语要科学、易懂，便于消费者自行判断、选择和使用。**标签内容不得超出其非处方药说明书的内容范围。**

非处方药标签以及说明书或者包装上必须印有警示语或忠告语：“请仔细阅读药品使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。”

非处方药**可以在大众媒介上进行广告宣传**，但广告内容必须经过审查、批准，不能任意夸大或篡改，以正确引导消费者科学、合理地进行自我药疗。

4. 处方药的管理要求：

处方药只能在国务院卫生行政部门和国家药品监督管理部门共同制定的专业性医药报刊上进行广告宣传，不得在大众媒介上发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。警示语或忠告语：“凭医师处方销售、购买和使用！”

我国实行特殊管理的药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品）一般均属于处方药，其说明书和标签必须印有规定的标识。

5.“双跨”药品的管理要求

“双跨”药品既能按处方药管理，又能按非处方药管理，因此**必须分别使用处方药和非处方药两种标签、说明书**，其处方药和非处方药的包装颜色应当有明显区别。

“双跨”药品**不管是作为处方药还是非处方药管理，应当具有相同的商品名**，并且其商品名称不得扩大或暗示药品作为处方药、非处方药的疗效。

(180~181 题共用备选答案)

A.甲类非处方药

B.乙类非处方药

C.在药品分类管理中目前实行双轨制的药品

D.处方药生产企业使用的指南性标志

180.非处方药绿色专有标识图案用于

181.非处方药红色专有标识图案用于

(180~181 题共用备选答案)

A.甲类非处方药

B.乙类非处方药

C.在药品分类管理中目前实行双轨制的药品

D.处方药生产企业使用的指南性标志

180.非处方药绿色专有标识图案用于

181.非处方药红色专有标识图案用于

B

A

(2017年真题) (89-90)

A.乙类非处方药

B.甲类非处方药

C.处方药

D.“双跨” 药品

89.无需处方即可购买和使用，且药品标签和有绿色专有标识的药品是

90.不得在大众媒介发布的是

(2017年真题) (89-90)

A.乙类非处方药

B.甲类非处方药

C.处方药

D.“双跨” 药品

89.无需处方即可购买和使用，且药品标签和有绿色专有标识的药品是 **A**

90.不得在大众媒介发布的是 **C**

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

考点三 非处方药目录遴选和转换评价

遴选原则应用安全、疗效确切、质量稳定、使用方便。

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：95639701

不应作为乙类非处方药的情形

儿童用药（有儿童用法用量的均包括在内，**维生素、矿物质类除外**）；化学药品含抗菌药物、激素等成分的；

中成药含毒性药材（包括大毒和有毒）和重金属的口服制剂、含大毒药材的外用制剂；

严重不良反应发生率达万分之一以上；

中成药组方中包括无国家或省级药品标准药材的（药食同源的除外）；中西药复方制剂；辅助用药。

非处方药转换为处方药

国家药品监督管理部门应当开展对已批准为非处方药品种的监测和评价工作，对存在安全隐患或不适宜按非处方药管理的品种将及时转换为处方药，按处方药管理。

不应作为乙类非处方药的情况不包括

- A. 化学药品含抗菌药物、激素等成份的
- B. 儿童用维生素
- C. 辅助用药
- D. 中西药复方制剂

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956348181

不应作为乙类非处方药的情况不包括

A. 化学药品含抗菌药物、激素等成份的

B. 儿童用维生素

C. 辅助用药

D. 中西药复方制剂

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956341818

考点四 处方药与非处方药的流通管理

1. 生产、批发企业销售处方药与非处方药的要求

- (1) 具有《药品生产企业许可证》《药品经营企业许可证》
- (2) 按规定向零售企业和医疗机构销售处方药、非处方药，**不得直接向病患者推荐、销售处方药。**
- (3) 生产企业应在进入流通领域的处方药和非处方药的包装或说明书上醒目地印刷相应的警示语或忠告语。
- (4) 含麻黄碱类复方制剂生产企业应当切实加强销售管理，严格管控产品销售渠道，确保所生产的药品在药用渠道流通。

(2018年真题) 23.关于处方药和非处方药分类管理的说法,错误的是()

- A.非处方药主要在药品零售企业供消费者选购,医疗机构不得使用 and 推荐非处方药
- B.要加强处方药的管理,促进临床合理用药
- C.要加强非处方药的管理,引导科学、合理地进行自我药疗
- D.执业药师在药品分类管理工作中应提供优质药学服务,指导公众安全、有效、合理用药

(2018年真题) 23. 关于处方药和非处方药分类管理的说法,

A

错误的是()

A. 非处方药主要在药品零售企业供消费者选购, 医疗机构不得使用 and 推荐非处方药

B. 要加强处方药的管理, 促进临床合理用药

C. 要加强非处方药的管理, 引导科学、合理地进行自我药疗

D. 执业药师在药品分类管理工作中应提供优质药学服务, 指导公众安全、有效、合理用药

2. 零售药店销售处方药与非处方药的要求

零售药店必须具有《药品经营企业许可证》

配备驻店执业药师或药师以上的药学技术人员。

《药品经营企业许可证》和执业药师证书应悬挂在醒目、易见的地方，执业药师佩戴标明其姓名、技术职称等内容的胸卡。

零售药店中的处方药与非处方药应当**分柜摆放**，不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式，**处方药不得开架销售。**

经营处方药和甲类非处方药的药品零售企业，执业药师或者其他依法经资格认定的药学**技术人员不在岗时，应当挂牌告知，并停止销售处方药和甲类非处方药。**

3. 零售药店不得经营的九大类药品：

麻醉药品、一类精神药品、药品类易制毒化学品、放射性药品、终止妊娠药品、蛋白同化制剂、肽类激素（胰岛素除外）、疫苗、以及我国法律法规规定的其他药品零售企业不得经营的药品。

记忆：麻精毒放认同太医。

(2015年真题) 14. 药品零售连锁企业经批准可以销售

A. 麻醉药品

B. 第一类精神药品

C. 疫苗

D. 第二类精神药品

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

(2015年真题) 14. 药品零售连锁企业经批准可以销售

A. 麻醉药品

D

B. 第一类精神药品

C. 疫苗

D. 第二类精神药品

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

（2017年真题）20.谭某，女，39岁，从微信中得知使用生长因子素（属肽类激素）可以美容，就接连去了多家零售药店购买，但是一无所获，各家药店对此事有不同的解释，正确的是

A.零售药店断货，要等几天进货后再告知

B.零售药店不能销售该药品，即使有执业医师处方也不能调配

C.销售时必须有执业医师指导使用，现执业药师正好不在岗，无法销售

D.需要凭执业医师处方才能调配，由于没有医师处方，故不可以调配

(2017年真题) 20.谭某，女，39岁，从微信中得知使用生长因子素（属肽类激素）可以美容，就接连去了多家零售药店购买，但是一无所获，各家药店对此事有不同的解释，正确的是

B

A.零售药店断货，要等几天进货后再告知

B.零售药店不能销售该药品，即使有执业医师处方也不能调配

C.销售时必须有执业医师指导使用，现执业药师正好不在岗，无法销售

D.需要凭执业医师处方才能调配，由于没有医师处方，故不可以调配

(2018年真题) [60~62]

A.甲类非处方药

B.终止妊娠药品

C.乙类非处方药

D.未列入非处方药目录的抗菌药

60.能在零售药店销售，但不得采用开架自选销售方式的是

61.能在零售药店销售，但需凭医师处方才能销售的是

62.不得在零售药店销售的是()

购买各类资料咨询QQ: 956349101
执业药师题库QQ群: 69458966

(2018年真题) [60~62]

A.甲类非处方药

B.终止妊娠药品

C.乙类非处方药

D.未列入非处方药目录的抗菌药

60.能在零售药店销售，但不得采用开架自选销售方式的是

D

61.能在零售药店销售，但需凭医师处方才能销售的是

D

62.不得在零售药店销售的是()

B

购买各类资料咨询QQ: 956349101
执业药师题库QQ群: 69558966

祝顺利通关！

执业药师更新QQ群：697558966 购买各类资料咨询QQ：956349101

2019执业中西药师 (6)

法规 (5.2) 药品经营与使用管理

主讲老师：古晓意

执业药师更新QQ群：697558966
购买资料咨询QQ：956349101